



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире,
Успенском, Новокубанском, Отраденском районах

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№131п-15-2024 Новокубанский район

« 24 » 07 2024 г

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отраденском районах Алтуховой О.А. _____

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада №15 «Дружба» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район; Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Новаторов, 10

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

п.п. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" потолок в варочном цехе дошкольного учреждения с дефектами, повреждением отделки, внутренняя отделка стен помещений групповых №3,4 выполнена с использованием материала не позволяющего проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфектантов (обои);

п.п. 2.7.1 п. 2.7 СП 2.4.3648-20 не соответствует гигиеническим нормативам параметры температуры воздуха в групповой раннего возраста, фактически 31,7 – 32 градуса, при нормируемой не более 28 градусов, что подтверждено протоколом измерений параметров микроклимата № 12696/879/1 от 19.07.2024г ИЛЦ АФ « Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

таб. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 согласно представленного экспертного заключения № 2844/22 от 24.07.2024г режим дня для групп № 1,4 (раннего возраста) не соответствует гигиеническим нормативам по продолжительности утренней гимнастики, фактически 5 мин, при норме не менее 10 мин;

п. 8.1.2 приложение 9 таб.1,3, приложение 10 таб.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 согласно представленного экспертного заключения № 2844/22 от 24.07.2024г ИЛЦ АФ ФБУЗ « Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае утвержденное руководителем дошкольного учреждения примерное 10-ти дневное меню для возрастной категории 3-7 лет не соответствует гигиеническим нормативам по суммарному объему блюд завтраков (день 1,2,4,5), в рационах питания не соблюдено оптимальное соотношение жиров, белков и углеводов 1:1:4, суточная энергетическая ценность

п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не соблюдена температура третьего блюда (компот из сухофруктов) реализуемая на обед 18.07.2024г, фактически +40 гр, по технологическим документам температура блюда на раздаче +12 гр.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

п.п. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" провести ремонт потолочного покрытия в варочном цехе дошкольного учреждения, внутреннюю отделку стен помещений групповых №3,4 выполнить с использованием материала позволяющего проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфектантов;

п. 8.1.2 приложение 9 таб.1,3, приложение 10 таб.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 примерное 10-ти дневное меню для возрастной категории 3-7 лет привести в соответствие гигиеническим нормативам по суммарному объему блюд завтраков (день 1,2,4,5), в рационах питания обеспечить соблюдение оптимального соотношения жиров, белков и углеводов 1:1:4, суточной энергетической ценности

Срок до 20.12.2024г

п.п. 2.7.1 п. 2.7 СП 2.4.3648-20 привести в соответствие гигиеническим нормативам параметры температуры воздуха в групповой раннего возраста;

таб. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 привести в соответствие гигиеническим нормативам режим дня для группы раннего возраста

п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 обеспечить соответствие температуры реализуемых горячих блюд в соответствии с технологическими документами.

Срок до 03.08.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МДОБУ № 15 Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Новаторов, 10
(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах по адресу г. Армавир, ул. Ленина, 26. Тел/факс 8(86137)32637, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 03.08.2024 и 20.12.2024гг. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист эксперт
О.А. Алтухова

(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » _____ 07 _____ 2024 г

заведующий

Заведующий
(должность)

В.И.
(подпись)

С.В. Ткаченко
(инициалы и фамилия)

Предписание отправлено по адресу:
